



製品カタログ

ALL DIAMOND SAW / TIPSAW



チップソー・ダイヤモンドソーの製造販売
YSK工業株式会社

プロが選ぶ、
プロが使う



YSK工業株式会社

〒431-1111 静岡県浜松市西区伊左地町8743-1
2024年以降 新住所 〒431-1111 静岡県浜松市中央区伊左地町8743-1
TEL.053-486-5115 FAX.053-486-5116



ホームページ
<http://yskco.net/>



オフィシャルネットショップ
<https://yskco.buyshop.jp/>

特許庁意匠登録済：第1614355号

CONTENTS

製品ラインナップ

オールダイヤモンド

窯業サイディング用

- ・極《キワミ》ダイヤモンド トライアングル…………… P.3
- ・極《キワミ》ダイヤモンド セブン…………… P.3
- ・極《キワミ》ダイヤモンド プレミアム…………… P.3
- ・エクセレントダイヤモンド…………… P.4
- ・ハードプロ…………… P.4

チップソー

鉄・ステンレス用

- ・鉄斬り…………… P.5
- ・スーパーメタルソー…………… P.5

ガルバ材・板金用

- ・GLカッター…………… P.6

リフォーム・多材種用

- ・ミラクルカッター…………… P.6

石膏ボード・木材用

- ・極《きわみ》ボード…………… P.7
- ・軽技《カルワザ》…………… P.7
- ・ウルトラチップソー…………… P.7

木材用

- ・レーザーMAX…………… P.8
- ・パーチ職人…………… P.8
- ・スーパードリー夢…………… P.8
- ・スーパーテック…………… P.10

窯業サイディング用

- ・ロングライフ…………… P.9

草刈用

- ・スーパーメッシュ…………… P.9

アルミ用

- ・スーパーテック…………… P.10

オールダイヤモンド

窯業サイディング用

極《キワミ》ダイヤ

■ トライアングル(超硬質窯業サイディング用)

超硬質窯業サイディング用に適した至極の刃!

【特徴】

- ・切断に困難な外壁材にも使用可能!
- ・新開発トライアングル刃!
- ・高品質、高硬度のダイヤモンド使用!

特許庁意匠登録済:第1614355号



■ セブン(超硬質窯業サイディング用)

軽い切れ味・美しい切れ肌、次世代の新オールダイヤ!

【特徴】

- ・新開発トライアングル刃!
- ・高品質、高硬度のダイヤモンド使用!
- ・刃先がR形状のため、刃の欠けが全く無く、超長寿命が実現!

特許庁意匠登録済:第1614355号



■ プレミアム(多材種切断用)

超硬質な材料に強い、多材種に適した至極の刃!

【特徴】

- ・鋭い交互刃、多数のダイヤ刃!
- ・高品質、高硬度のダイヤモンド使用!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
極ダイヤ トライアングル ※意匠登録商品	KT-100	100	1.5	20	10	トライアングル刃	○		4562194672679
	KT-125	125	1.5	20	10		○		4562194672662
極ダイヤ セブン ※意匠登録商品	KT7-80	80	1.5	20	7		○		4562194672785
	KT7-100	100	1.5	20	7	トライアングル刃	○	硬質クロムメッキ	4562194672778
	KT7-125	125	1.5	20	7		○		4562194672761
極ダイヤ プレミアム	KP-100	100	1.5	20	28	両側交互刃	○		4562194672655
	KP-125	125	1.5	20	32		○		4562194672648

オールダイヤモンド

窯業サイディング用


excellent DIA

■ エクセレントダイヤ(硬質窯業サイディング用)

消音レーザー入りで静振・静音!
抜群の耐久性でシャープな切れ味!

【特徴】

- ・刃厚1.6mmの薄刃設計で少ない抵抗!
- ・切り込み制限ガードで刃先の負荷を軽減!
- ・高硬度ダイヤ使用で長寿命!



ハードプロ

■ ハードプロ(硬質窯業サイディング用)

硬質窯業サイディングを綺麗に切断!
豊富なラインナップ!

【特徴】

- ・高硬度ダイヤ使用で長寿命!
- ・軽快な切断!!



■ ハードプロ 電動丸ノコ用オールダイヤモンド(木材・硬質窯業サイディング用)

【特徴】

- ・従来の電動丸ノコに最適!
- ・木材、硬質窯業サイディング、硬質ボード材に使用可能!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード	
エクセレントダイヤ	E8-100	100	1.6	20	8	平刃	○	硬質クロムメッキ	4562194671344	
	E8-125	125	1.6	20	8		○		4562194671351	
	E12-100	100	1.6	20	12		○		4562194671368	
	E12-125	125	1.6	20	12		○		4562194671375	
ハードプロ	D8-80	80	1.6	20	8	平刃	—	硬質クロムメッキ	4562194671757	
	D8-100	100	1.6	20	8		○		4562194671580	
	D9-110	110	1.9	20	9		—		4562194671597	
	D8-125	125	1.6	20	8		○		4562194671603	
	D12-100	100	1.6	20	12		○		4562194671610	
	D12-125	125	1.6	20	12		○		4562194671627	
	D12-160	160	1.9	20	12		—		4562194671764	
	D15-180	180	1.9	20	15		—		4562194671771	
	D20-200	200	2.0	20	20		○		4562194672839	
	D20-216	216	2.0	25.4	20		—		4562194671788	
	D40-255	255	3.0	25.4	40		両側交互刃		○	4562194671795
	D40-305	305	3.0	25.4	40				○	4562194671801
	D60-305	305	3.0	25.4	60		平刃		○	4562194672877
	D24-165	165	1.6	20	24				○	4562194671818
	D24-185	185	1.6	20	24				○	4562194671825
	D24-190	190	1.6	20	24				○	4562194671832

チップソー

鉄・ステンレス用


鉄斬り 鉄に強い

■ 鉄斬り(鉄・ステンレス用サーメットチップソー)

特殊刃型(トリプル高低刃)による軽い切断!

【特徴】

- ・刃厚1.6mmの薄刃設計により少ない抵抗!
- ・消音レーザースリット入りなので、低騒音・低振動!
- ・新開発ニューサーメットチップ採用により長寿命!




スーパーメタルソー ステンレスに強い

■ スーパーメタルソー(ステンレス・鉄用サーメットチップソー)

業界初、刃厚1.4mmの超極薄刃!
特殊刃型(トリプル高低刃)により軽い切断!

【特徴】

- ・消音レーザースリット入りで静かな切断!
- ・ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!
- ・薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
鉄斬り	TG-100	100	1.6	20	22	トリプル高低刃	○	硬質クロムメッキ	4562194671399
	TG-110	110	1.6	20	24		○		4562194671849
	TG-125	125	1.6	20	28		○		4562194671405
	TG-135	135	1.6	20	30		○		4562194672747
	TG-150	150	1.6	20	32		○		4562194672730
	TG-160	160	1.6	20	36		○		4562194671412
	TG-180	180	1.6	20	40		○		4562194671429
	TG-185	185	1.6	20	40		○		4562194672860
	TG-190	190	1.6	20	42		○		4562194672853
	TG-305	305	2.2	25.4	56		○		4562194671856
TG-355	355	2.4	25.4	64	○	4562194671863			
スーパーメタルソー	MT-80	80	1.4	20	26	トリプル高低刃	○	ニッケルメッキ	4562194670323
	MT-100	100	1.4	20	32		○		4562194670330
	MT-110	110	1.4	20	36		○		4562194670347
	MT-125	125	1.4	20	42		○		4562194670354
	MT-135	135	1.4	20	46		○		4562194672754
	MT-147	147	1.4	20	48		○		4562194670545
	MT-150	150	1.4	20	50		○		4562194672723
	MT-160	160	1.4	20	52		○		4562194670361
	MT-180	180	1.4	20	60		○		4562194670378
	MT-190	190	1.4	20	60		○		4562194670385
	MT-216	216	1.8	25.4	56		○		4562194670392
	MTS-216	216	1.8	25.4	80		○		4562194671870
	MT-255	255	2.0	25.4	72		○		4562194670408
	MT-305	305	2.0	25.4	80		○		4562194670415
	MT-355	355	2.2	25.4	100		○		4562194670422

GLカッター

■ GLカッター (金属系サイディング用チップソー)

ガルバリウム鋼板に最適!
高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!

【特徴】

- ・ひずみが少ないのでバリが少ない!
- ・チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命!
- ・フッ素コーティングでなめらかな切断!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
GLカッター	GL-80	80	1.1	20	30		—	フッ素	4562194671887
	GL-100	100	1.1	20	40		—		4562194671894
	GL-110	110	1.1	20	40		—		4562194671900
	GL-125	125	1.1	20	50		—		4562194671917
	GL-150	150	1.4	20	54		—		4562194672822
	GL-160	160	1.4	20	56		—		4562194671924
	GL-180	180	1.4	20	60		—		4562194671931


ミラクルカッター

■ ミラクルカッター (リフォーム・多材種用)

これ一枚でいろいろ切れる!
リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!

【特徴】

- ・特殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能!
- ・消音効果で作業能率の向上に!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
ミラクルカッター	MC-100	100	1.6	20	32		○	フッ素	4562194672068
	MC-112	112	1.6	20	36		○		4562194672075
	MC-127	127	1.6	20	42		○		4562194672082
	MC-147	147	1.6	20	48		○		4562194672099
	MC-160	160	1.6	20	54		○		4562194672105
	MC-165	165	1.6	20	54		○		4562194672112
	MC-185	185	1.6	20	54		○		4562194672129
	MC-190	190	1.6	20	54		○		4562194672136
	MC-216	216	2.3	25.4	72		○		4562194672143
	MC-255	255	2.5	25.4	80		○		4562194672150

極(きわみ)ボード

■ 極ボード (硬質石膏ボード・木材用チップソー)

ケイカル板・木材全般等にも! 超微粒チップで美しい切断面!

【特徴】

- ・不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!
- ・レーザー仕上で超低音・低振動!
- ・ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!



軽技(カルワザ)

コードレス・充電丸ノコ用

■ 軽技 (硬質石膏ボード・木材用チップソー)

木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメ!

【特徴】

- ・不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!
- ・レーザー仕上で超低音・低振動!
- ・ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!



ウルトラチップソー

■ ウルトラチップソー (石膏ボード用チップソー)

刃厚0.8mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!

【特徴】

- ・表面フッ素コーティングでなめらかな切断!
- ・粉塵が少なく、軽い切断!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
極ボード	KB-100	100	1.2	20	24	不等間隔刃	○	フッ素	4562194672297
	KB-125	125	1.2	20	24		○		4562194672303
	KBS-125	125	1.2	20	48		○		4562194672600
軽技	CJ-125	125	1.2	20	24	不等間隔刃	○	フッ素	4562194671566
	CJP-125	125	1.2	20	48		○		4562194672587
ウルトラチップソー	UT-80	80	0.8	20	24	極薄刃	—	フッ素	4562194672167
	UT-100	100	0.8	20	32		—		4562194672174
	UT-125	125	0.8	20	40		—		4562194672204
	U-100	100	1.0	20	32		—		4562194672211
	U-125	125	1.0	20	40		—		4562194672228

チップソー

木材用/パーティクルボード用

レーザーMAX

■ レーザーMAX(一般木材・集成材用チップソー)

フッ素コーティングですべりが良く軽い切断!

【特徴】

- ・レーザー仕上で超低音・低振動!
- ・特殊硬質チップで長寿命!



パーティ職人

■ パーティ職人(パーティクルボード用)

芯刃の効果で硬い木材やボード材もらくらくまっすぐ切断!

【特徴】

- ・消音レーザー入りで静かな切断!
- ・独自の超微粒チップで長寿命!
- ・右、左、右、左、芯刃の4:1組!



スーパードリー夢

■ スーパードリー夢(一般木材・集成材用チップソー)

刃数30Pでも60P以上の切断効果!!

【特徴】

- ・特殊開発のR形状チップ使用!
- ・軽い切れ味で綺麗な切断面!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
レーザーMAX	MAX-100	100	1.4	20	36	コンパネ用	○	フッ素	4562194672594
	MAX-127	127	1.4	20	42				4562194671948
	MAX-147	147	1.4	20	52				4562194670262
	MAX-159	159	1.6	20	52				4562194671979
	MAX-165	165	1.6	20	52				4562194670149
	MAX-190	190	1.6	20	52				4562194670156
	MAX-147C	147	1.6	20	64				4562194671962
	MAX-165C	165	1.6	20	64				4562194671986
	MAX-190C	190	1.6	20	64				4562194672013
	MAX-127S	127	1.5	20	52				4562194671955
	MAX-165S	165	1.6	20	72				4562194671993
	MAX-190S	190	1.6	20	72				4562194672020
	MAX-165T	165	1.8	20	72				4562194672006
	MAX-190T	190	2.0	20	80				4562194670163
MAX-216T	216	2.2	25.4	80	4562194672037				
MAX-216TS	216	2.3	25.4	100	4562194672044				
MAX-260T	260	2.6	25.4	100	4562194672051				
パーティ職人	PB-165	165	1.6	20	40	○	○		4562194671252
	PB-190	190	1.6	20	40				4562194671269
スーパードリー夢	SDM-165	165	1.55	20	30	特殊両刃	-		4562194672884
	SDM-185	185	1.55	20	30				4562194672891
	SDM-190	190	1.55	20	30				4562194672907

チップソー

窯業サイディング用/草刈用

ロングライフ

■ ロングライフ(窯業サイディング用超硬チップソー)

長寿命で優れた切れ味!

【特徴】

- ・チタン入り特殊チップで長寿命!
- ・特殊な形状によって切粉をかき出す!



製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
ロングライフ	Y-100	100	1.4	20	14		-		4562194672242
	Y-110	110	1.4	20	16				4562194672259
	Y-125	125	1.4	20	18				4562194672266
	Y-160	160	1.4	20	28				4562194672273
	Y-180	180	1.4	20	32				4562194672280

スーパーメッシュ

■ スーパーメッシュ(草刈用・山林下刈用チップソー)

軽量ボディで強固な刃!

【特徴】

- ・埋め込み型によるチップの脱落防止!
- ・刃先が特殊なR型で軽く切断できる!
- ・側面研磨で鋭い切れ味!




製品サイズ表

製品名	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
スーパーメッシュ	KKM-230	230	2.0	25.4	36		-		4562194673539
	KKM-255	255	2.0	25.4	40				4562194673546



スーパーテック



製品サイズ表

カテゴリ	用途	品番	外径(㎜)	刃厚(㎜)	穴径(㎜)	刃数(P)	仕様	消音レーザー	表面処理	JANコード
木材用	木材・ボード用	MB-100	100	1.2	20	30		—		4562194670941
		MB-112	112	1.2	20	40		—		4562194672914
		MB-125	125	1.2	20	40		—		4562194671672
	タテヨコ兼用	MK-147	147	1.6	20	52		—		4562194672921
		MK-160	160	1.6	20	52		—		4562194672938
		MK-165	165	1.6	20	52		—		4562194672945
		MK-185	185	1.6	20	52		—		4562194672952
		MK-190	190	1.6	20	52		—		4562194672969
		MK-20350	203	2.0	25.4	50		—		4562194672976
		MK-20360	203	2.0	25.4	60		—		4562194672983
		MK-25550	255	2.0	25.4	50		—		4562194672990
		MK-25560	255	2.0	25.4	60		—		4562194673003
		MK-30550	305	2.0	25.4	50		—		4562194673010
		MK-30560	305	2.4	25.4	60		—		4562194673027
		MK-35560	355	2.6	25.4	60		—		4562194673034
		MK-38060	380	2.6	25.4	60		—		4562194673041
		MK-41560	415	3.0	25.4	60		—		4562194673058
		精密造作用	MKZ-14760	147	1.6	20	60		—	
	MKZ-16560		165	1.6	20	60		—		4562194673072
	MKZ-16572		165	1.6	20	72		—		4562194673089
	MKZ-16590		165	1.6	20	90		○		4562194673096
	MKZ-19060		190	1.6	20	60		—		4562194673102
	MKZ-19072		190	1.6	20	72		—		4562194673119
	MKZ-19090		190	1.6	20	90		○		4562194673126
	タテ挽き用	MKT-16524	165	1.6	20	24		—		4562194673133
		MKT-18524	185	1.6	20	24		—		4562194673140
		MKT-19024	190	1.6	20	24		—		4562194673157
		MKT-16540	165	1.6	20	40		○		4562194673577
		MKT-19040	190	1.6	20	40		○		4562194673584
		MKT-20340	203	2.0	25.4	40		—		4562194673164
		MKT-21640	216	2.0	25.4	40		—		4562194673171
		MKT-25540	255	2.0	25.4	40		—		4562194673188
		MKT-30540	305	2.0	25.4	40		—		4562194673195
		MKT-35550	355	2.6	25.4	50		—		4562194673201
		MKT-3555030	355	3.0	25.4	50		—		4562194673218
		MKT-38050	380	2.6	25.4	50		—	硬質クロムメッキ	4562194673225
		MKT-40550	405	3.0	25.4	50		—		4562194673232
		MKT-41550	415	3.0	25.4	50		—		4562194673249
		合板用/ パネルソー用	MKG-25580	255	2.8	25.4	80		—	
	MKG-255100		255	2.8	25.4	100		—		4562194673263
	MKG-2558030		255	3.0	25.4	80		—		4562194673270
	MKG-30580		305	2.8	25.4	80		—		4562194673287
MKG-305100	305		2.8	25.4	100		—		4562194673294	
MKG-30510030	305		3.0	25.4	100		—		4562194673300	
MKG-330100	330		3.0	25.4	100		—		4562194673317	
MKG-355100	355		3.0	25.4	100		—		4562194673324	
MKG-355120	355		3.0	25.4	120		—		4562194673331	
MKG-405100	405		3.0	25.4	100		—		4562194673348	
スライド用/ トメ切り用	MKS-165	165	1.8	20	72		—		4562194673553	
	MKS-190	190	2.0	20	80		—		4562194673560	
	MKS-21680	216	2.2	25.4	80		—		4562194673355	
	MKS-216100	216	2.2	25.4	100		—		4562194673362	
	MKS-25580	255	2.6	25.4	80		—		4562194673379	
	MKS-255100	255	2.6	25.4	100		—		4562194673386	
	MKS-260100	260	2.6	25.4	100		—		4562194673393	
	MKS-305100	305	2.6	25.4	100		—		4562194673409	
	MKS-380100	380	2.8	25.4	100		—		4562194673416	
	MKS-380120	380	2.8	25.4	120		—		4562194673423	
アルミ用	竹切り用	MKB-380140	380	2.8	25.4	140		—		4562194673430
		MKA-16560	165	2.0	20	60		—		4562194673447
		MKA-18560	185	2.0	20	60		—		4562194673454
		MKA-19060	190	2.0	20	60		—		4562194673461
		MKA-19080	190	2.0	20	80		—		4562194673478
		MKA-216100	216	2.4	25.4	100		—		4562194673485
		MKA-255100	255	2.6	25.4	100		—		4562194673492
		MKA-260100	260	2.6	25.4	100		—		4562194673508
		MKA-305100	305	2.6	25.4	100		○		4562194673515
		MKA-355100	355	2.8	25.4	100		—		4562194673256
		MKA-405120	405	3.0	25.4	120		—		4562194673522